

Produktgaranti

Fönster, altandörrar och skjutdörrar

1. Garantins omfattning

Inwido Försäljning AB lämnar i Sverige garanti för i fabrik ytbehandlade och glasade fönster, altandörrar (fönsterdörrar) och skjutdörrar med isolerglas

- mot rötskador i produktens virkesdelar
- mot kondens mellan glasen i isolerrutor
- på produktens funktion

Garantins omfattning enligt ovan för respektive produkt framgår på sidan 2.

På isolerglas med en eller flera skivor av sk polykarbonat (t ex Hammerglass) lämnas ingen garanti.

För annan kulör än vit täckmålning, fransägar sig Inwido allt ansvar för kulörens ljusbeständighet och för skador som kan uppstå genom ökad värmeabsorption.

2. Garantiid

Garantiid gäller från leveransdatum. För isolerrutor räknas tiden från det datum som är stämplat i isolerrutans list.

3. Garantiåtagande

Garantin innebär att Inwido avhjälper sådant fel på produkten som omfattas av garantin enligt ovan. Felet kan avhjälpas genom reparation av befintlig produkt, genom utbyte av felaktig komponent i produkten eller genom utbyte av hela produkten. Inwido avgör om garantifel ska avhjälpas genom reparation eller utbyte.

Inwido svarar för alla uppkomna kostnader för material och arbete som krävs för att åtgärda felet undantaget ev. kostnader enligt punkt 4.

Garantin omfattar inte kostnader för eventuella lyftanordningar eller byggnadsställningar, som är nödvändiga för reparation eller utbyte av produkten. Inwidos åtagande omfattar inte arbetskostnader för återställande av foder och övriga anslutningar kring fönster.

4. Fogskum

Användning av fogskum eller liknande vid montering kan medföra svårighet att justera eller demontera produkter. Vid garantiåtgärder på produkter som monterats med fogskum står kund för demonteringskostnader i de fall det krävs för att åtgärda det uppkomna felet.

5. Garantiförutsättningar

För att garantin ska gälla krävs:

- att produkten levererats, lagrats, monterats och underhållits enligt Inwidos anvisningar och TMF:s skrift "Fönster och ytterdörrar, projektering, montering, skötsel och underhåll"
- att produkten inte använts på onormalt sätt eller utsatts för yttre åverkan och därvid skadats
- att produkten inte reparerats eller ändrats av annan än Inwidos servicepersonal
- att på produkten fastsatt kontrollmärke (P-märke) inte avlägsnats eller övermållats

6. Reklamation

Reklamationer ska göras inom skälig tid efter det att felet observerats eller borde observerats.

Vid mottagande av gods ska en mottagningskontroll göras och synlig fraktskada ska noteras på fraktsedel till chaufför samt omedelbart anmälas till inköpsställe för att vara godkänd.

Reklamation ska styrkas med foto (helhetsbild och detaljbilder). Skador på produkterna som inte dokumenterats före montering accepteras inte som fel.

7. Övriga villkor

Betraktelseavstånd för bedömning av ytfinish är 3 m (samma metod används för aluminium, trä- och glas-tytor). Villkor, regler och metod för bedömning av glas, ytfinish på trä och aluminium finns på elitfonster.se.

Garantins omfattning för respektive produkt

Elitfönster Original Alu

- 30 års garanti mot röta
- 10 års garanti mot kondens mellan glasen i isolerrutor
- 10 års garanti på funktion

Elitfönster Original Alu Objekt

- 10 års garanti mot röta
- 10 års garanti mot kondens mellan glasen i isolerrutor
- 10 års garanti på funktion

Elitfönster Original Trä

- 20 års garanti mot röta
- 10 års garanti mot kondens mellan glasen i isolerrutor
- 10 års garanti på funktion

Elitfönster Original Trä Objekt

- 10 års garanti mot röta
- 10 års garanti mot kondens mellan glasen i isolerrutor
- 10 års garanti på funktion

Elitfönster Vision

- 30 års garanti mot röta*
 - 10 års garanti mot kondens mellan glasen i isolerrutor
 - 10 års garanti på funktion
- * Gäller Elitfönster Vision i nytt utförande som erbjuds från 2018-04-16. För den tidigare versionen av Elitfönster Vision gäller 10 års rötskyddsgaranti.

Elitfönster Retro

- 10 års garanti mot röta
- 10 års garanti mot kondens mellan glasen i isolerrutor
- 10 års garanti på funktion

Elitfönster MF Duo

- 5 års garanti mot röta
- 10 års garanti mot kondens mellan glasen i isolerrutor
- 5 års garanti på funktion

Elitfönster Harmoni

- 10 års garanti mot röta
- 10 års garanti mot kondens mellan glasen i isolerrutor
- 10 års garanti på funktion

Elitfönster Skjutdörrar

- 10 års garanti mot röta
- 10 års garanti mot kondens mellan glasen i isolerrutor
- 10 års garanti på funktion

Hajom Skjutdörrar

- 10 års garanti mot röta
- 10 års garanti mot kondens mellan glasen i isolerrutor
- 10 års garanti på funktion

Fakro Takfönster

- 10 års garanti mot röta.
- 20 års garanti mot kondens mellan glasen i isolerrutan.
- 10 års garanti på funktion

I ett garantiärende ska anmälaren alltid vända sig till den man köpt varan av.

YTTERDÖRRAR

Diplomat Laila glas



Ytbehandlig


Våra ytterdörrar tillverkas i vit* som standardkulör. Som tillval kan du välja bland de flesta NCS-S- eller RAL-kulörerna (drygt 2 000 stycken). Dörrarna är lackade i dubbla skikt av ett 2-komponentssystem som ger en mycket slitstark yta. Vår färg har glans 35. Diplomat Laila glas går även att få i konsteak- och ekfanér.



* NCS S 0502-Y
(STANDARDVIT)



Valfri NCS-S
eller RAL-färg



Konsteakfanér
(karm i ädelträ)



ekfanér
(karm i ek)

Genomskärning



Genomskärning

Tillval

Du hittar vårt utbud av tillval på diplomatdörrar.se.

Standardutförande

Glas

Klarglas
3-glas isolerruta

Dekor

Dekorspårad utsida

U-värde

1,0

Storlekar

Karmyttermått: bredd 685-1185 mm, höjd 1785-2285 mm
A-mått 64 mm (dörrbladstjocklek)
B-mått 22 mm (mått från dörrbladets utsida till centrum av låskolv)

Karm

Karmdjup 105 mm
Monterade karmhylsor (skruv ingår)

Tröskel

25 mm hög ektröskel
Slitskena i aluminium



Lås och slutbleck

Låskista ASSA 2002
Justerbart slutbleck

Gångjärn

Justerbara gångjärn med bakkantssäkring

Garantier

20 års formgaranti enligt ovan.
10 års garanti på glas och funktion enligt ovan.
5 års garanti mot fabrikationsfel enligt ovan.
5 års målning och lackgaranti enligt ovan.
2 års garanti på lås, beslagspaket och Yale Doorman.

Certifieringar



YTTERDÖRRAR

Diplomat Rosa tät



Ytbehandlig


Våra ytterdörrar tillverkas i vit* som standardkulör. Som tillval kan du välja bland de flesta NCS-S- eller RAL-kulörerna (drygt 2 000 stycken). Dörrarna är lackade i dubbla skikt av ett 2-komponentssystem som ger en mycket slitstark yta. Vår färg har glans 35. Diplomat Rosa tät går även att få i konstteak- och ekfanér.



* NCS S 0502-Y
(STANDARDVIT)



Valfri NCS-S
eller RAL-färg



Konstteakfanér
(karm i ädelträ)



ekfanér
(karm i ek)

Genomskärning



Genomskärning

Tillval

Du hittar vårt utbud av tillval på diplomatdörrar.se.

Standardutförande

U-värde

0,8

Storlekar

Karmyttermått: bredd 585-1185 mm, höjd 1785-2285 mm

A-mått 64 mm (dörrbladstjocklek)

B-mått 22 mm (mått från dörrbladets utsida till centrum av låskolv)

Karm

Karmdjup 105 mm

Monterade karmhylsor (skruv ingår)

Tröskel

25 mm hög ektröskel

Slitskena i aluminium



Lås och slutbleck

Låskista ASSA 2002

Justerbart slutbleck

Gångjärn

Justerbara gångjärn med bakkantssäkring

Garantier

20 års formgaranti enligt ovan.

10 års garanti på glas och funktion enligt ovan.

5 års garanti mot fabriktionsfel enligt ovan.

5 års målning och lackgaranti enligt ovan.

2 års garanti på lås, beslagspaket och Yale Doorman.

Certifieringar

